



- schnell montiert
- absolut dicht
- universell einsetzbar
- in bewährter Qualität



## BESCHREIBUNG:

Pressringdichtung Typ "MFD"

- Spezial-Mehrfachdichtung aus Edelstahl / V2A -  
zum Abdichten von Rohrleitungen und Kabel aller Art

Druckscheiben aus Edelstahl / V2A (1.4301)

Spannschrauben und Unterlegscheiben aus V2A, Muttern V4A

Auch in Ausführung V4A (1.4571) lieferbar

Einsatz in WU-Betonkernbohrung oder Futterrohr

## ELASTOMER:

Elastomerqualität: SBR / EPDM, 40-50° ± 5° Shore schwarz  
Gas- und druckwasserdicht

Andere Gummiqualitäten sind auf Anfrage lieferbar

(z. B. NBR, Silikon, EPDM nach ELL mit W270 Zulassung...)

## TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT:

Von -35° bis +70 °C

## ANWENDUNG:

Zur Abdichtung mehrerer Rohrleitungen oder Kabel in einem  
Futterrohr oder Kernbohrung.

## GAS- UND WASSERDICHTIGKEIT:

Geprüft nach FHRK-Prüfgrundlage GE 101 - G 30 322-4-1

Dicht gegen drückendes Wasser, gasdicht.

Dichtung ggf. gegen Herausdrücken sichern

## GUMMI-DICHTBREITE: 40 mm

Pressring- dichtung Typ	für Leitung Außen-Ø mm	möglicher Rohr-Ø mm	Artikel-Nr.	Stückpreis
50 / 2x	10 + 12	50	223.05001	<b>43,25</b>
50 / ...	weitere Möglichkeiten -Sonderanfertigung: 1 - 2 Bohrungen: 1 - 20 mm			<b>55,60</b>
80 / 2x	10 + 12	80	223.08006	<b>67,45</b>
2x	12 + 12		223.08002	<b>67,45</b>
2x	20 + 20		223.08001	<b>67,45</b>
3x	13+13+13		223.08009	<b>71,05</b>
3x	22+22+22		223.08004	<b>71,05</b>
3x	16 + 10 + 6		223.08008	<b>71,05</b>
4x	24 + 18+ 14 + 12		223.08010	<b>73,15</b>
80 / ...	weitere Möglichkeiten -Sonderanfertigung: 1 - 2 Bohrungen: 1 - 20 mm 3 - 4 Bohrungen: 1 - 15 mm 5 - 6 Bohrungen: 1 - 12 mm			<b>87,05</b> <b>89,10</b> <b>91,15</b>
90 / 2x	14 + 14	90	223.09007	<b>72,10</b>
3x	25+25+25		223.09004	<b>76,75</b>
90 / ...	weitere Möglichkeiten -Sonderanfertigung: 1 - 2 Bohrungen: 1 - 25 mm 3 - 4 Bohrungen: 1 - 20 mm 5 - 7 Bohrungen: 1 - 20 mm			

Weitere Größen und Sonderabmessungen sind kurzfristig lieferbar.

Alle Größen und Sonderabmessungen sind auch in Werkstoff V4A und in geteilter Ausführung für die nachträgliche Abdichtung  
bereits verlegter Kabel in Futterrohren oder Bohrlöchern lieferbar.

Bitte fragen Sie an.

## GUMMI-DICHTBREITE: 40 mm

Pressringdichtung Typ	für Leitung Außen-Ø mm	möglicher Rohr-Ø mm	Artikel-Nr.	Stückpreis	
<b>94 / 2x</b> <b>3x</b>	20 + 20	94	223.09420	<b>75,10</b>	
	25 + 15 + 12		223.09405	<b>79,30</b>	
	weitere Möglichkeiten - Sonderanfertigung:				
	1 - 2 Bohrungen: 1 - 25 mm			<b>92,30</b>	
<b>94 / ...</b>	3 - 4 Bohrungen: 1 - 20 mm			<b>95,70</b>	
<b>94 / ...</b>	4 - 7 Bohrungen: 1 - 20 mm			<b>98,80</b>	
<b>100 / 2x</b> <b>2x</b> <b>2x</b> <b>2x</b> <b>2x</b> <b>2x</b> <b>3x</b> <b>3x</b> <b>4x</b> <b>4x</b>	12 + 12	100	223.10001	<b>83,65</b>	
	18 + 18		223.10002	<b>83,65</b>	
	32 + 12		223.10016	<b>83,65</b>	
	38 + 12		223.10022	<b>83,65</b>	
	32 + 32		223.10003	<b>83,65</b>	
	40 + 40		223.10004	<b>83,65</b>	
	32 + 14 + 12		223.10015	<b>87,65</b>	
	38 + 14 + 12		223.10024	<b>87,65</b>	
	22 + 22 + 22 + 22		223.10021	<b>96,25</b>	
	42 + 34 + 12 + 10		223.10113	<b>96,25</b>	
	weitere Möglichkeiten - Sonderanfertigung:				
	100 / ...		1 - 2 Bohrungen: 1 - 35 mm		<b>118,20</b>
	100 / ...		3 - 4 Bohrungen: 1 - 30 mm		<b>123,00</b>
	100 / ...		5 - 6 Bohrungen: 1 - 20 mm		<b>127,70</b>
<b>103 / 2x</b> <b>2x</b> <b>2x</b> <b>3x</b> <b>3x</b> <b>4x</b> <b>4x</b> <b>5x</b> <b>6x</b>	32 + 10	in KG-Rohr DN 100 103	223.10301	<b>89,25</b>	
	32 + 18		223.10302	<b>89,25</b>	
	36 + 36		223.10303	<b>89,25</b>	
	40 + 32 + 10		223.10329	<b>93,25</b>	
	32 + 25 + 10		223.10321	<b>93,25</b>	
	27 + 27 + 13 + 13		223.10327	<b>103,45</b>	
	27 + 27 + 27 + 27		223.10324	<b>103,45</b>	
	18 + 18 + 12 + 12 + 12		223.10323	<b>109,40</b>	
	14 + 14 + 14 + 14 + 14 + 14		223.10322	<b>114,70</b>	
	weitere Möglichkeiten - Sonderanfertigung:				
	103 / ...		1 - 2 Bohrungen: 1 - 35 mm		<b>124,40</b>
	103 / ...		3 - 4 Bohrungen: 1 - 30 mm		<b>129,30</b>
	103 / ...		5 - 6 Bohrungen: 1 - 20 mm		<b>134,45</b>
	<b>118 / 2x</b> <b>3x</b> <b>3x</b> <b>4x</b>		42 + 34	in KG-Rohr DN 125 118	223.11809
32 + 32 + 32		223.11832	<b>98,10</b>		
42 + 42 + 42		223.11802	<b>98,10</b>		
42+34+12+10		223.11808	<b>106,70</b>		
weitere Möglichkeiten - Sonderanfertigung:					
118 / ...		1 - 2 Bohrungen: 1 - 42 mm			<b>125,35</b>
118 / ...		3 - 4 Bohrungen: 1 - 35 mm			<b>130,60</b>
118 / ...	5 - 6 Bohrungen: 1 - 30 mm		<b>136,35</b>		

### FÜR IHRE ANFRAGE / BESTELLUNG BENÖTIGEN WIR:

- 1.) Kernbohrung/Futterrohr Ø innen .....
- 2.) Anzahl der Öffnungen .....
- 3.) Durchmesser der Leitungen/Kabel .....
- 4.) Gummiqualität .....

## GUMMI-DICHTBREITE: 40 mm

Pressringdichtung Typ	für Leitung Außen-Ø mm	möglicher Rohr-Ø mm	Artikel-Nr.	Stückpreis	
<b>125 / 2x</b>	32 + 32	125	223.12517	<b>102,40</b>	
<b>2x</b>	42 + 42		223.12519	<b>102,40</b>	
<b>3x</b>	42 + 42 + 42		223.12502	<b>106,45</b>	
<b>3x</b>	42 + 42 + 20		223.12520	<b>106,45</b>	
<b>125 / ...</b>	weitere Möglichkeiten - Sonderanfertigung: 1 - 2 Bohrungen: 1 - 42 mm				<b>125,35</b>
<b>125 / ...</b>	1 - 3 Bohrungen: 1 - 35 mm				<b>128,05</b>
<b>125 / ...</b>	1 - 5 Bohrungen: 1 - 30 mm			<b>137,60</b>	
<b>150 / 2x</b>	42 + 42	150	223.15020	<b>116,15</b>	
<b>3x</b>	30 + 30 + 30		223.15021	<b>119,90</b>	
<b>3x</b>	40 + 40 + 40		223.15012	<b>119,90</b>	
<b>3x</b>	52 + 52 + 16		223.15002	<b>119,90</b>	
<b>3x</b>	52 + 52 + 52		223.15025	<b>119,90</b>	
<b>4x</b>	32 + 32 + 32 + 32		223.15023	<b>126,50</b>	
<b>4x</b>	42 + 42 + 42 + 42		223.15022	<b>126,50</b>	
<b>7x</b>	7 x 30		223.15010	<b>130,70</b>	
<b>150 / ...</b>	weitere Möglichkeiten - Sonderanfertigung: 1 - 3 Bohrungen: 1 - 45 mm				<b>145,00</b>
<b>150 / ...</b>	1 - 4 Bohrungen: 1 - 40 mm				<b>149,45</b>
<b>150 / ...</b>	1 - 6 Bohrungen: 1 - 30 mm				<b>152,30</b>
<b>150 / ...</b>	1 - 7 Bohrungen: 1 - 30 mm			<b>155,40</b>	
<b>200 / 3x</b>	52 + 52 + 52	200	223.20053	<b>145,80</b>	
<b>3x</b>	65 + 65 + 65		223.20021	<b>145,80</b>	
<b>4x</b>	32 + 32 + 32 + 32		223.20014	<b>148,80</b>	
<b>4x</b>	42 + 42 + 42 + 42		223.20440	<b>148,80</b>	
<b>4x</b>	52 + 52 + 13 + 13		223.20501	<b>148,80</b>	
<b>4x</b>	52 + 52 + 52 + 52		223.20022	<b>148,80</b>	
<b>5x</b>	52 + 52 + 52 + 52 + 10		223.20020	<b>154,80</b>	
<b>200 / ...</b>	weitere Möglichkeiten - Sonderanfertigung: 1 - 3 Bohrungen: 1 - 68 mm				<b>173,55</b>
<b>200 / ...</b>	1 - 4 Bohrungen: 1 - 56 mm				<b>178,20</b>
<b>200 / ...</b>	1 - 10 Bohrungen: 1 - 35 mm				<b>180,60</b>
	1 - 15 Bohrungen: 1 - 25 mm			<b>186,50</b>	
<b>250 / 3x</b>	65 + 65 + 22	250	223.25063	<b>289,75</b>	
	weitere Möglichkeiten - Sonderanfertigung: auf Anfrage				<b>auf Anfrage</b>
<b>300 / 3x</b>	110 + 110 + 110	300	223.30005	<b>289,75</b>	
	110 + 110 + 66		223.31106	<b>289,75</b>	
	112 + 112 + 52 + 52		223.30004	<b>289,75</b>	
	weitere Möglichkeiten: auf Anfrage				<b>auf Anfrage</b>

